

Нефрологія

1. При відвідуванні хворого, який знаходиться на диспансерному обліку з приводу хронічного гломерулонефриту, дільнична медсестра виявила наступні проблеми: сухість і свербіж шкіри, зниження апетиту, нудоту, біль у епігастрії. Шкіра бліда з слідами розчухів; запах аміаку з рота. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

- A. Сечокам'яна хвороба
- B. *Хронічна ниркова недостатність
- C. Гостра ниркова недостатність
- D. Хронічний пієлонефрит
- E. Гострий гломерулонефрит

2. Під час нападу ниркової кольки пацієнта турбує загальна слабкість, біль у поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання, нудота, незначне підвищення температури тіла. Хворий схвильований. Визначте пріоритетну проблему:

- A. порушення дефекації
- B. Підвищення температури тіла
- C. *Біль у попереку
- D. .Порушення руху
- E. Порушення сечовипускання

3. Пацієнту з гострим гломерулонефритом лікар призначив сечогінний засіб. Щоб проконтролювати ефективність сечогінного засобу, медична сестра буде визначати:

- A. *Водний баланс
- B. Частоту сечовипускання
- C. Кількість випитої рідини
- D. Колір сечі
- E. -

4. Хвора скаржиться на біль у поперековій ділянці, болюче сечовипускання, слабкість, головний біль, підвищення температури 39°C. Тіла до погіршення стану пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: шкіра бліда, набряків немає. АТ- 120/70 мм. рт.ст., Рс- 90/хв. Симптом Пастернацького позитивний зліва. Яке дослідження дозволить підібрати ефективну терапію?

- A. Загальний аналіз сечі
- B. Аналіз сечі за Зимницьким
- C. Загальний аналіз крові

- D. *Бактеріологічне дослідження сечі
- E. Урографія

5. Жінці 32-х років після стаціонарного лікування з приводу загострення хронічного пієлонефриту лікар призначив десятиденний курс фітотерапії з метою профілактики рецидивів та закріплення результатів медикаментозного лікування. Реакція сечі лужна. Збір яких лікарських трав слід порадити вживати пацієнтці?

- A. Трава звіробою, листя кропиви, ромашка
- B. Плоди шипшини, трава звіробою, фіалка
- C. *Ягоди журавлини, польовий хвощ, толокнянка
- D. Ягоди чорниці, корінь алтею, шавлія
- E. Кукурудзяні стовпчики, плоди глоду, ромашка

6. Пацієнт скаржиться на біль у поперековій ділянці з іррадіацією у сечоводи, що виник після падіння з висоти. Які основні скарги хворого дозволяють припустити у пацієнта пошкодження нирок?

- A. *Кров у сечі
- B. Самовільне виділення сечі
- C. Утруднене сечовипускання
- D. Гній у сечі
- E. Часте сечовипускання

7. У хворого 50-ти років раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, який іррадіює у внутрішню поверхню стегна, біль при сечовипусканні. Ці ознаки характерні для

- A. *Ниркова колька
- B. Гострий апендицит
- C. Печінкова колька
- D. Гострий панкреатит
- E. Гострий холецистит

8. У хворого К. після фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з лівого боку. Біль іррадіює в зовнішні статеві органи. Болісне сечовипускання. Хворий збуджений, шкіра вкрита холодним потом. Яку допомогу медична сестра повинна надати пацієнту в першу чергу?

- A. Покласти міхур з льодом на живіт
- B. Ввести розчин промедолу
- C. Ввести розчин папаверину
- D. Зробити гарячу ніжну ванну
- E. *Покласти гарячу грілку на поперекову ділянку

9. Пацієнт 79-ти років, скаржиться на часте, болюче і утруднене сечовипускання. Лікар провів пальцеве дослідження передміхурової залози та виявив її

збільшення. При дослідженні сечового міхура кількість залишкової сечі досягає 500 мл. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнта?

- A. Кровотеча
- B. *Гостра затримка сечі
- C. Цистит
- D. Уретрит
- E. Простатит

10.Що є найважливішими у харчуванні хворого на хронічну ниркову недостатність?

- A. *Обмеження вживання білків та рідини
- B. Обмеження вживання вітамінів та рідини
- C. Обмеження вживання жирів та рідини
- D. Обмеження вживання вуглеводів та рідини
- E. Обмеження вживання мікроелементів та рідини

11.У пацієнта з хронічним гломерулонефритом піднявся АТ до 190/110 мм рт.ст. Яке незалежне втручання виконає медична сестра?

- A. Грілка на поперекову ділянку
- B. *Гірчичники на потиличну ділянку
- C. Міхур з льодом на потиличну ділянку
- D. Гірчичники на ділянку серця
- E. Гаряча ванна

12.Пацієнту 55-ти років, який лікується в урологічному відділенні, лікар призначив ендоскопічне дослідження сечового міхура. Як називається такий метод дослідження?

- A. Іригоскопія
- B. *Цистоскопія
- C. Колоноскопія
- D. Гастродуоденоскопія
- E. Урографія

13.Пацієнт 63-х років викликав швидку допомогу у зв'язку зі скаргами на сильний різкий біль у поперековій ділянці справа з іррадіацією в зовнішні статеві органи, часте болісне сечовиділення. З анамнезу: хворіє на нирковокам'яну хворобу. Яке незалежне сестринське втручання виконає медсестра?

- A. Гірчичники
- B. Міхур з льодом
- C. *Тепла грілка на поперекову ділянку
- D. Зігрівальний компрес
- E. Банки

14.У пацієнта хронічний пієлонефрит. Що слід порадити вживати з лікувальною метою?

- A. Молоко
- B. Кава
- C. Чай зелений
- D. *Морс з журавлини
- E. Лимонний сік

15. У пацієнта після переохолодження підвищилась температура до 38°C, озноб, пітливість, біль у поперековій ділянці, часте та болюче сечовипускання. Для якого захворювання це характерно?

- A. Хронічна хвороба нирок
- B. Сечокам'яна хвороба
- C. Гострий гломерулонефрит
- D. Хронічний гломерулонефрит
- E. *Гострий пієлонефрит

16. Який метод дослідження нирок характеризує їх концентраційну здатність?

- A. *Проба за Зимницьким
- B. Проба за Нечипоренком
- C. Загальний аналіз сечі
- D. Проба за Аддіс-Каковським
- E. Проба на діастазу

17. Хворий страждає на гострий гломерулонефрит, скаржиться на набряки на обличчі зранку, загальну слабкість, зниження апетиту, серцебиття. Які пріоритетні проблеми у такого хворого?

- A. * Набряки на обличчі
- B. Остуда, дизурія
- C. Напад болю в поперековій ділянці
- D. Часте болюче сечовипускання
- E. Блювання, яке не приносить полегшення

18. Який метод дослідження нирок характеризує їх концентраційну здатність?

- A. *Проба за Зимницьким
- B. Проба за Нечипоренком
- C. Електроліти крові
- D. Азотисті шлаки крові
- E. Проба за Каковським-Аддісом

19. Пацієнтові призначено пробу за Зимницьким. Вкажіть особливості збору сечі.

- A. *Протягом доби кожні 3 години
- B. Зібрати сечу протягом 10 год
- C. Зібрати сечу зранку
- D. Зібрати сечу протягом 3 х годин
- E. Зібрати сечу в будь-який час

- 20.** Які залежні дії медичної сестри спрямовані на полегшення стану хворого з тяжкою уремією?
- A.** * Гемодіаліз
 - B.** Спостереження за дієтичним харчуванням
 - C.** Визначення водного балансу
 - D.** Спостереження за АТ, ЧСС
 - E.** Контроль за фізіологічними відправленнями
- 21.** Для виявлення хронічної ниркової недостатності найбільш інформативним методом дослідження сечі буде:
- A.** * Проба за Зимницьким
 - B.** Загальний аналіз сечі
 - C.** Аналіз сечі на добовий діурез
 - D.** Аналіз сечі за Амбурже
 - E.** Аналіз сечі за Нечипоренком
- 22.** У пацієнта з нирковокам'яною хворобою виникла гостра затримка сечі. Як називається цей стан?
- A.** * Ішурія
 - B.** Анурія
 - C.** Олігурія
 - D.** Гематурія
 - E.** Поліурія
- 23.** При обстеженні пацієнта в приймальному відділенні виявлені проблеми: біль у поперековій ділянці справа, який іррадіює вздовж сечоводу, в сечовий міхур, у праве яєчко, сечовипускання утруднене, болісне, нудота, блювання. Пацієнт збуджений, не знаходить місця від болю. Визначається позитивний симптом Пастернацького. Для якого захворювання характерні ці ознаки?
- A.** Гострий пієлонефрит
 - B.** Гострий гломерулонефрит
 - C.** Гострий апендицит
 - D.** Гострий холецистит
 - E.** * Нирковокам'яна хвороба
- 24.** Які найбільш типові проблеми можуть виникати у пацієнта з гострим пієлонефритом?
- A.** Біль у попереку, набряки, сеча вигляду "м'ясних помийв"
 - B.** Тахікардія, надмірне потовиділення
 - C.** Поліурія, спрага, запаморочення
 - D.** Брадикардія, сухість шкіри, одутлість обличчя
 - E.** * Остуда, дизуричні явища, біль у попереку
- 25.** У пацієнта 17 років гострий пієлонефрит. Яке дослідження сечі має найбільше діагностичне значення?

- A. Аналіз сечі на кетостероїди
- B. Аналіз сечі за Зимницьким
- C. Аналіз сечі на діастазу
- D. *Аналіз сечі за Нечипоренком
- E. Аналіз сечі на добовий діурез

26. У пацієнта діагноз: гострий гломерулонефрит. Які зміни кольору сечі можна спостерігати при цьому захворюванні?

- A. *Сеча кольору "м'ясних помий"
- B. Сеча кольору пива
- C. Сеча світложовта
- D. Сеча солом'яно-жовта
- E. Сеча біла

27. Назвіть характерні синдроми гострого пієлонефриту:

- A. Больовий, анемічний, гіпотензивний
- B. Кардіальний, набряковий, аритмічний
- C. * Больовий, дизуричний, інтоксикаційний
- D. Диспепсичний, дискінетичний, больовий
- E. Гіпертермічний, сечовий, гіпотензивний

28. Який симптом визначають при захворюваннях нирок?

- A. Щоткіна-Блюмберга
- B. * Пастернацького
- C. Ортнера
- D. Кера
- E. Бабинського

29. Які особливості дієтотерапії при гострому пієлонефриті?

- A. * дієта № 7 зі збільшенням рідини
- B. дієта № 10 збагачена продуктами, які містять калій
- C. дієта № 1 з обмеженням гострої їжі
- D. дієта № 9 з обмеженням вуглеводів
- E. дієта № 5 з обмеженням жирів

30. Як називається наявність в сечі еритроцитів ?

- A. ніктурія
- B. альбумінурія
- C. піурія
- D. * гематурія
- E. Глюкозурія

31. При якому дослідженні сечі визначається функціональна здатність нирок?

- A. * за методом Зимницького
- B. за методом Нечипоренка

- C. за загальним аналізом сечі
- D. за методом Аддіс - Каковського
- E. за методом Амбурже

32. Як називається наявність в сечі великої кількості лейкоцитів ?

- A. ніктурія
- B. гематурія
- C. альбумінурія
- D. анурія
- E. * піурія

33. Яку клізму слід поставити пацієнту з хронічною нирковою недостатністю для виведення з організму азотистих шлаків?

- A. Очисну
- B. * Сифонну
- C. Послабляючу олійну
- D. Послабляючу гіпертонічну
- E. Мікроклізму

34. Найбільш характерний симптом гострої ниркової недостатності :

- A. Поліурія
- B. Гематурія
- C. * Анурія
- D. Дизурія
- E. Лейкоцитурія

35. На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнтка 25 років з діагнозом: гострий гломерулонефрит. Обстежуючи пацієнтку, встановлено пріоритетний сестринський діагноз: виражені набряки на обличчі. Заходи догляду були спрямовані на ліквідацію набряків. Через кілька днів набряки значно зменшились. Оцініть ефективність догляду:

- A. * Успішне просування пацієнтки до запланованої мети
- B. Досягнення бажаних результатів
- C. Медсестринські втручання неефективні
- D. Необхідність переглянути план догляду
- E. Внесення необхідної корекції догляду

36. У хворого раптово після їзди на велосипеді по ґрунтовій дорозі з'явилися різкі інтенсивні болі в попереку з ліва, які віддають у промежину і стегно, прискорене болісне сечовипускання, нудота, загальна слабкість, підвищення температури 37,1°C. Визначте пріоритетну проблему пацієнта:

- A. Прискорене сечовипускання
- B. * Інтенсивні болі в попереку
- C. Загальна слабкість
- D. Підвищення температури

Е. Нудота

37. Назвіть характерні синдроми гострого пієлонефриту:

А. Гіпертермічний, сечовий, гіпотензивний

В. Больовий, анемічний, гіпотензивний

С. Кардіальний, набряковий, аритмічний

Д. Диспепсичний, дискінетичний, больовий

Е. *Больовий, дизуричний, інтоксикаційний